

IONIQ 5





Заряди свій світ

Новий IONIQ 5 заряджає ваш світ інноваційними технологіями та оновленим культовим дизайном, підтверджуючи статус моделі, відзначеної численними нагородами. Розширте горизонти електромобільності та відкрийте нові можливості разом з оновленим IONIQ 5 — авто, що заряджає ваше завтра.

Екстер'єр

Кожна деталь нового IONIQ 5 була ретельно доопрацьована — зокрема й елементи дисків, що підкреслюють культовий дизайн моделі та покращують аеродинаміку.



Широкий передній бампер в новому дизайні / Повністю світлодіодні фари (проекційного типу)



20-дюймові легкосплавні диски



Аеродинамічні бокові цифрові дзеркала (DSM)

Інноваційна LED-оптика з канонічними параметричними пікселями представлена й у задній частині IONIQ 5, а задній спойлер надає дизайну ще більшої стрімкості та елегантності.



Широкий передній молдинг та новий дизайн бампера / Повністю світлодіодні задні комбіновані ліхтарі



Аеродинамічний спойлер на даху



Задній склоочисник



Інтер'єр

Оснащений інноваціями, які розширюють ваш простір комфорту й роблять кожну поїздуку ще приємнішою.



Бездротова зарядка та рухома центральна консоль



Інтерактивні пікселі (■ Старт / ■ Рух назад / ■ Зарядка)
Амбієнтна підсвітка Mood Lamp (64 кольори)



12,3- дюймова інформаційно-розважальна система Connected Car Navigation Cockpit (ccNC)

Вдосконалені технології інтегровані в преміальні матеріали та мінімілістичний дизайн, що дарують комфорт і багатофункціональність у кожній деталі.



Передні преміальні сидіння, що повністю відкидаються



Сидіння другого ряду із електрорегулюванням



Інтегрована пам'ять положення сидінь
Дистанційне складання сидінь другого ряду

Комфорт

Створений, щоб допомагати вам зосередитися на власному шляху — з широким вибором інноваційних функцій.



Центральне дзеркало заднього виду з панорамним заднім оглядом (DCM)



Оновлення програмного забезпечення «по повітрю» (OTA)
Проекція на лобове скло (HUD)



Digital key 2 (Сенсорне керування, контроль наближення)*
Vehicle-to-Load (V2L всередині)



Vehicle-to-Load (V2L назовні)



Новий IONIQ 5 ідеально підтримує ваш щоденний ритм життя, поєднуючи цифрові функції з практичністю — для інтуїтивного комфорту щодня.



Підігрів і вентиляція передніх сидінь (механічна кнопка)



Цифрові бокові дзеркала (DSM)



Інтелектуальна система переднього освітлення (IFS)
Світлодіодні фари



Електропривід багажника

Продуктивність

Більша батарея та нова система електронної імітації звуку двигуна (e-ASD) роблять кожну поїздку ще більш захопливою та емоційною.

Максимальна потужність (кВт) / Крутний момент (Нм) **239кВт/605Нм** AWD Long Range
Ємність батареї **84.0кВтГ**



Електронна система імітації звуку двигуна (e-ASD)

Зарядження

Заряджайте свої дні енергією — завдяки ультрашвидкій зарядці та ще більшому запасу ходу на електротязі.

570км Запас ходу — понад 570 км*
18хв Ультрашвидке зарядження: від 10% до 80% (температура батареї 25°C)



Підключай та заряджай



Інтерактивні піксельні індикатори (стан батареї)
Електричний зарядний люк

N Line

Створений для тих, хто прагне яскравих емоцій за кермом,
новий IONIQ 5 N Line випромінює динаміку навіть коли просто стоїть.



Ексклюзивний Спортивний Аеродинамічний дизайн N Line (Включає Ексклюзивну Емблему) / Передній бампер



Ексклюзивні 20-дюймові аеродинамічні диски N Line (5-спицеві)
Ексклюзивний Спортивний Аеродинамічний Дизайн N Line Заднього Бамперу



Ексклюзивне N Line Кермо / Металеві Педали



Ексклюзивні спортивні сидіння N Line з логотипом N / Інтер'єр з червоною контрастною строчкою

Безпека

Підсилений передовими технологіями, що забезпечують підвищену пильність та безпечну подорож.



Система відеомоніторингу «сліпих» зон (BSM)



Система кругового огляду (SVM)



Асистент контролю задніх сидінь (ROA)



7 подушок безпеки

Hyundai SmartSense



Асистент запобігання лобового зіткнення 2 (FCA 2)

Попереджає вас і, за потреби гальмує, якщо є ймовірність зіткнення з транспортними засобами, пішоходами чи велосипедистами. FCA 2 автоматично застосовує гальмування, коли є загроза зіткнення з транспортним засобом, що наближається зліва чи справа на перехресті, або підкермовує, щоб уникнути зіткнення під час зміни смуги руху.



Асистент утримання автомобіля в полосі руху (LFA 2)

Допомагає точно дотримуватися дорожньої розмітки. Удосконалене керування забезпечує ще плавніший рух у межах смуги. Завдяки новому сенсору визначення дотику до керма (HOD) система точніше розпізнає, чи водій тримає кермо, підвищуючи загальну ефективність та безпеку під час руху.



Асистент запобігання зіткненню в сліпих зонах (BCA)

Асистент запобігання зіткненню в сліпих зонах (BCA) виявляє транспортні засоби позаду в сліпих зонах і запобігає ризику зіткнення під час зміни смуги руху або виїзду з паралельних місць паркування, вмикаючи попереджувальний сигнал та активуючи автоматичне гальмування.



Інтелектуальний круїз контроль (SCC)

Допомагає підтримувати задану швидкість і безпечну дистанцію до автомобіля попереду. Система автоматично зупиняє авто, якщо зупиняється транспорт попереду, і знову розпочинає рух, якщо зупинка була короткочасною. Інтелектуальний круїз контроль (SCC) автоматично керує авто з урахуванням індивідуального стилю водіння, який система вивчає за такими параметрами: дистанція до авто, динаміка прискорення та швидкість реакції. Коли SCC вимкнено (режими Off або Standby), система продовжує вивчати стиль водіння водія для ще точнішої адаптації в майбутньому.

* Удосконалені системи допомоги водієві ADAS, призначені для надання допомоги в управлінні транспортним засобом, водії повинні постійно керувати автомобілем з обережністю.

* Функції можуть не працювати в залежності від оточення та умов водіння. Детальну інформацію дивіться в інструкції з експлуатації.

* Фактичні характеристики можуть відрізнятися залежно від комплектації, трансмісії та вибраних технічних характеристик.

* Удосконалені системи допомоги водієві ADAS, призначені для надання допомоги в управлінні транспортним засобом, водії повинні постійно керувати автомобілем з обережністю.

* Функції можуть не працювати в залежності від оточення та умов водіння. Детальну інформацію дивіться в інструкції з експлуатації.

* Фактичні характеристики можуть відрізнятися залежно від комплектації, трансмісії та вибраних технічних характеристик.



Асистент утримання в полосі руху (LKA)

Запобігає ненавмисному виїзду зі смуги, відстежуючи розмітку дороги за допомогою передньої камери. Подає попереджувальний сигнал та автоматично підкермовує, щоб плавно повернути авто в смугу руху.



Асистент запобігання зіткненню при русі заднім ходом на парковці (PCA)

Попереджає, якщо під час руху заднім ходом з'являється загроза потенційного зіткнення з перешкодами чи пішоходами позаду, і автоматично гальмує, коли зіткнення стає неминучим.



Паркувальний асистент передній/задній/бічний (PDW)

Паркувальний асистент передній/задній/бічний (PDW) попереджає про зіткнення з об'єктами навколо автомобіля під час руху з низькою швидкістю.



Асистент дистанційного паркування 2 (RSPA2).

IONIQ 5 самостійно припаркується у різних сценаріях: паралельно, під кутом або перпендикулярно. Автомобіль може заїжджати на паркомісце заднім ходом і виїжджати з нього вперед — навіть коли ви знаходитесь поза авто.

* Удосконалені системи допомоги водієві ADAS, призначені для надання допомоги в управлінні транспортним засобом, водії повинні постійно керувати автомобілем з обережністю.

* Функції можуть не працювати в залежності від оточення та умов водіння. Детальну інформацію дивіться в інструкції з експлуатації.

* Фактичні характеристики можуть відрізнятися залежно від комплектації, трансмісії та вибраних технічних характеристик.

* Удосконалені системи допомоги водієві ADAS, призначені для надання допомоги в управлінні транспортним засобом, водії повинні постійно керувати автомобілем з обережністю.

* Функції можуть не працювати в залежності від оточення та умов водіння. Детальну інформацію дивіться в інструкції з експлуатації.

* Фактичні характеристики можуть відрізнятися залежно від комплектації, трансмісії та вибраних технічних характеристик.

Особливості



Литі диски R19 (стандартні)



Литі диски R20 (опціональні)



Литі диски R20 (N Line)



Стандарт



Опціонально



Світлодіодні фари головного світла (типу MFR)



Світлодіодні покажчики повороту зовнішніх дзеркал



Задні комбіновані ліхтарі



Акустичне скло першого та другого ряду



Преміальна звукова система BOSE



Бездротова зарядка



Автоматичний клімат-контроль (двобзонний)



Повітроводи другого ряду сидінь




Світлодіодні фари головного світла (проекційного типу)



Аеродинамічні бокові цифрові дзеркала



Світлодіодні задні комбіновані ліхтарі



Приховане підсвічування елементів



Панорамний дах



Шторки безпеки для пасажирів задніх сидінь



Металеві педалі та підставка для ноги



Металеві накладки на порogi дверей

Кольори інтер'єру



Тканина
Тканина
Тканина + шкіра
Шкіра

Black Monotone



Тканина
Тканина
Тканина + шкіра
Шкіра

Dark Pebble Gray



Шкіра


Dark Teal



Шкіра + алькантара

N Line-Exclusive Black Monotone (з червоними акцентами)

Кольори екстер'єру



Color combination chart

Оздоблення	Екстер'єр		Atlas White Glossy / Matte	Gravity Gold Matte	Cyber Gray Metallic	Ecotronic Gray Pearl / Matte	Lucid Blue Pearl	Ultimate Red Metallic	Digital Teal Green Pearl	Meta Blue Pearl	Abyss Black Pearl
	Інтер'єр	Екстер'єр									
Стандартно	Black Monotone (NNB)		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Опціонально	Dark Pebble Gray (YGN)		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Dark Teal (VKE)		●	●	●	●	-	●	●	●	●
N Line	Black Monotone (NNB)		●	●	●	●	-	●	-	-	●

Технічні характеристики та розміри

Класифікація		2WD Standard (Long Range)	AWD Long Range
Електромотор	Тип мотору	Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM)	
	Максимальна потужність (кВт)	124,9 (168,1)	73,9 + 165,4
	Максимальна потужність (к.с.)	170 (229)	100 + 225
	Макс. крутний момент (Нм)	350	255 + 350
Battery	Ємність (кВтГ)	63,0 (84,0)	84,0
Підвіска			
Передня		McPherson Strut Type	
Задня		Multi-Link Type	
Колеса та диски			
		235/55R19	255/45R20

Розміри			
Простір для голови (мм)	1-й ряд (без/з панорамним дахом) / 2-й ряд (без/з панорамним дахом)	1 010 (993) / 982 (953)	
Простір для ніг (мм)	1-й ряд / 2-й ряд	1 060 / 1 002	
Простір для плечей (мм)	1-й ряд / 2-й ряд (без/з шторками)	1 465 / 1 470 (1 465)	

- Наведені вище значення отримані в результаті внутрішніх тестів і можуть бути змінені після остаточної перевірки.
- Деяке обладнання, зображене або описане в цьому каталозі, може бути не базовим і постачатися за додаткову плату.
- Компанія Hyundai Motor залишає за собою право змінювати технічні характеристики та комплектації без попереднього повідомлення.
- Відтінки кольорів на ілюстраціях можуть дещо відрізнятися від реальних через особливості поліграфії.
- Для отримання повної інформації про доступні кольори та оздоблення, будь ласка, зверніться до офіційного дилера.



Ширина колії (диски R20)* 1 628
Ширина 1 890



Колісна база 3 000
Довжина 4 655

Висота

1 605



Ширина колії (диски R20)* 1 637

Одиниці виміру: мм

* Ширина колії диски R19 (спереду/позаду): 1 638 / 1 647



ТОВ “Хюндай Мотор Україна”

Гаряча лінія: 0 800 50 75 55

Безкоштовно по Україні зі стаціонарних телефонів. Дзвінки з мобільних телефонів згідно тарифів оператора www.hyundai.com.ua

- Інформація, що міститься в цій брошурі, є попередньою і може бути змінена без додаткового повідомлення.
- Наведені вище значення є результатами внутрішнього тестування і можуть бути змінені після валідації.
- Зображені продукти відповідають пропозиції та асортименту обладнання для різних ринків.
- Деяке обладнання, проілюстроване або описане в цій брошурі, може не входити до стандартної комплектації, може бути доступне за додаткову плату або не доступне для регіону «Україна».
- Зображені кольори можуть дещо відрізнятися від реальних кольорів через обмеження поліграфічного процесу.
- Hyundai Motor Company залишає за собою право змінювати технічні характеристики та/або комплектацію без попереднього повідомлення.
- Для отримання більш докладної інформації, будь ласка, відвідайте веб-сайт дистриб'ютора Hyundai або проконсультуйтеся в офіційному дилерському центрі Hyundai.